



[Retour Agaricales](#)**PSATHYRELLA cotonea**Syn: *Hypholoma cotoneum*

Psathyrelle à voile laineux

Nom courant: **Psathyrella cotonea (Qué.) Konrad & Maubl.**

spores

basides

cheilocystides

pleurocystides

cuticule

Photos de Chatel-sur-moselle + microscopie : **Pascal JEAN****Chapeau** : 20-100mm, fibrillo laineux, mèches et écailles cotonneuses**Lames** : blanchâtre ensuite brun pourpré et à la fin brun sombre**Stipe** : 30-120mm; méchulleux, souvent jaune vif un peu rougeâtre à la base**Écologie** : été automne; cespiteux, sur sol ou bois pourri à proximité des souches de feuillus et de conifères; trouvé à Chatel-sur-moselle(88) le 15 oct 2016**Odeur** :**Saveur** :**Réactif** :**Microscopie**: boucles présentes**Comestibilité** : sans intérêt**Remarque** : peu courant**Position in classification:**

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota

Chatel-sur-moselle le 15 oct 2016



Chatel-sur-moselle le 15 oct 2016 près des  
souches de feuillus et de conifères



Capelle-aux-Bois-exposition-2002



Chapelle-aux-Bois-exposition-2002

