

Liste des espèces exposées lors du 46^e salon du champignon (26 & 27 octobre 2013)

Genre	espèce	F. ou Var.	Auteur	Famille
Agaricus	benesii		(Pilát) Singer	6B1
Agaricus	bresadolanus		Bohus, non ss Reid	6B1
Amanita	battarrae		(Boudier) Bon	6B3
Amanita	citrina		(Jac.Schäffer) Pers.	6B3
Amanita	franchetii		(Boudier) Fayod	6B3
Amanita	mairei		Foley	6B3
Amanita	muscaria		(L.:Fr.) Lamarck	6B3
Amanita	ovoidea		(Bulliard:Fr.) Link	6B3
Amanita	ovoidea	var. proxima	(Dumée) Singer	6B3
Amanita	pantherina		(Candolle:Fr.) Krombholz	6B3
Amanita	phalloides		(Fr.:Fr.) Link	6B3
Amanita	rubescens		Pers.:Fr.	6B3
Armillaria	mellea		(Vahl:Fr.) Kummer	3C1
Armillaria	ostoyae		(Romagnesi) Herink	3C1
Boletinus	cavipes		(Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner	1A
Boletinus	cavipes	f. aureus	(Rolland) Singer	1A
Boletus	aereus		Bulliard:Fr., non ss Krombholz	1A
Boletus	erythropus		Pers.:Fr., ss Fr., non ss Pers.	1A
Boletus	fragrans		Vittadini	1A
Boletus	lupinus		Fr., ss Romagnesi, non ss Bresadola	1A
Boletus	satanas		Lenz, non ss Rostkovius	1A
Calocera	viscosa		(Pers.:Fr.) Fr.	24
Calvatia	excipuliformis		(Scopoli:Pers.) Perdeck	11B
Calvatia	utriformis		(Bulliard:Pers.) Jaap	11B
Cantharellus	cibarius		Fr.:Fr.	14
Cantharellus	ferruginascens		Orton	14
Chalciporus	piperatus		(Bulliard:Fr.) Bataille	1A
Chlorociboria	aeruginosa		Batra	31C
Chroogomphus	rutilus		(Jac.Schäffer:Fr.) Miller	1B
Clavariadelphus	truncatus		(Quélet) Donk	15
Clavulina	cinerea		(Bulliard:Fr.) Schröter	15
Clavulina	coralloides		(L.:Fr.) Schröter	15
Clitocybe	amoenolens		Malençon	3C1
Clitocybe	cerussata		(Fr.:Fr.) Kummer	3C1
Clitocybe	geotropa		Quélet	3C1
Clitocybe	gibba		(Pers.:Fr.) Kummer	3C1
Clitocybe	nebularis		(Batsch:Fr.) Kummer	3C1
Clitocybe	odora		(Bulliard:Fr.) Kummer	3C1
Clitopilus	prunulus		(Scopoli:Fr.) Kummer	4A
Collybia	butyracea		(Bulliard:Fr.) Kummer, non ss Ricken	3E
Collybia	dryophila		(Bulliard:Fr.) Kummer	3E
Coprinus	comatus		(O.F.Müller:Fr.) Pers.	6A2
Cortinarius	agathosmus		Brandrud, Lindström et Melot	5A1
Cortinarius	alboviolaceus		(Pers.:Fr.) Fr.	5A1
Cortinarius	balteatocumatilis		Henry ex Orton	5A1
Cortinarius	bulliardii		(Pers.:Fr.) Fr., non ss Ricken	5A1
Cortinarius	caesiocanescens		Moser	5A1
Cortinarius	calochrous		(Pers.:Fr.) Gray, ss Lange, non ss Cooke	5A1
Cortinarius	cotoneus		Fr.	5A1
Cortinarius	croceus		(Jac.Schäffer:Fr.) Gray	5A1
Cortinarius	eucaerulescens		Henry	5A1
Cortinarius	glaucopus		(Jac. Schäffer:Fr.) Fr., non ss Bresadola	5A1
Cortinarius	herculeus		Malençon	5A1

Cortinarius	humicola	(Quélet) Maire	5A1
Cortinarius	infractus	(Pers.:Fr.) Fr., ss Fr.	5A1
Cortinarius	melanotus	Kalchbrenner	5A1
Cortinarius	multiformis	(Fr.->) Fr., non ss Ricken ni Brandud	5A1
Cortinarius	olidus	Lange ex Lange	5A1
Cortinarius	orichalceus	(Batsch) Fr., ss Fr., Quélet, Moser	5A1
Cortinarius	parafulmineus	Henry ex Henry	5A1
Cortinarius	percomis	Fr., non ss Ricken ni Velenovský	5A1
Cortinarius	purpurascens	(Fr.->) Fr., non ss Secretan	5A1
Cortinarius	rapaceus	Fr., ss Fr., non ss Bresadola, Moser	5A1
Cortinarius	rufolivaceus	(Pers.:Fr.) Fr.	5A1
Cortinarius	salor	Fr., non ss Quélet (Grevillea)	5A1
Cortinarius	sodagnitus	Henry ex Bouchet, non ss Romagnesi	5A1
Cortinarius	suaveolens	Bataille et Joachim	5A1
Cortinarius	torvus	(Fr.:Fr.) Fr., non ss Quélet	5A1
Cortinarius	triformis	Fr., ss Ricken, Lange	5A1
Cortinarius	trivialis	Lange ex Lange	5A1
Craterellus	cinereus	(Pers.:Fr.) Fr.	14
Craterellus	cornucopioides	(L.:Fr.) Pers. (Non Bolton)	14
Craterellus	lutescens	(Pers.:Fr.) Fr., ss Fr. non ss Pers.	14
Crepidotus	mollis	(Jac.Schäffer:Fr.) Staude	5B
Cuphophyllus	colemannianus	(Bloxam) Bon, ss Bresadola	3A
Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod	3D
Cystoderma	granulosum	(Batsch:Fr.) Fayod	3D
Cystoderma	jasonis	(Cooke et Massee) Harmaja	3D
Daedalea	quercina	(L.:Fr.) Pers.	18
Echinoderma	asperum	(Pers.:Fr.) Bon	6B2
Entoloma	incanum	(Fr.:Fr.) Hesler	4A
Entoloma	lividum	(Bulliard->) Quélet, ss Quélet, Lange	4A
Entoloma	rhodopolium	(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Cooke	4A
Fomitopsis	pinicola	(Swartz:Fr.) Kickx	18
Ganoderma	lucidum	(W.Curtis:Fr.) Karsten	18
Geastrum	sessile	(Sowerby) Pouzar	11A
Geastrum	triplex	Junghuhn	11A
Guepinia	helvelloides	(Candolle:Fr.) Fr.	23
Gymnopilus	bellulus	(Peck) Murrill	5B
Gymnopilus	penetrans	(Fr.) Murrill	5B
Gyromitra	infula	(Jac.Schäffer:Fr.) Quélet	27B
Gyroporus	castaneus	(Bulliard:Fr.) Quélet	1A
Hebeloma	crustuliniforme	(Bulliard) Quélet, ss Quélet, non ss Ricken	5A2
Hebeloma	edurum	Métrod ex Bon	5A2
Hebeloma	mesophaeum	(Pers.) Quélet, non ss Høiland	5A2
Hebeloma	sinapizans	(Paulet) Gillet, ss Kühner et Romagnesi	5A2
Helvella	crispa	(Scopoli:Fr.) Fr.	27B
Heridium	flagellum	(Scopoli) Pers.	21
Humaria	hemisphaerica	(Weber:Fr.) Fuckel	27E
Hydnellum	ferrugineum	(Fr.:Fr.) Karsten	21
Hydnum	albidum	Peck	14
Hydnum	repandum	Linné:Fr., non ss Bolton	14
Hydnum	rufescens	Pers.:Fr., non ss Jac.Schäffer	14
Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulfen:Fr.) Maire	1B
Hygrophorus	chrysodon	(Batsch:Fr.) Fr.	3A
Hygrophorus	gliocyclus	Fr.	3A
Hygrophorus	lucorum	Kalchbrenner	3A
Hygrophorus	pudorinus	(Fr.:Fr.) Fr., non ss Ricken, Lange	3A
Hygrophorus	russula	(Jac. Schäffer:Fr.) Quélet	3A

Hypholoma	fasciculare		(Hudson:Fr.) Kummer	5C
Hypomyces	lateritius		(Fr.:Fr.) L.R. et C.Tulasne	33B
Inocybe	fastigiata		(Jac.Schäffer) Quélet	5A3
Inocybe	geophylla		(Bulliard:Fr.) Kummer	5A3
Inocybe	geophylla	var. lilacina	(Peck) Gillet	5A3
Inocybe	terrigena		(Fr.) Kühner ex Kuyper, non ss Rea	5A3
Laccaria	amethystina		(Hudson) Cooke (Non Schäffer)	3C1
Laccaria	laccata		(Scopoli:Fr.) Cooke	3C1
Lactarius	aurantiofulvus		Blum ex Bon	2B
Lactarius	blennius		(Fr.:Fr.) Fr.	2B
Lactarius	chrysorrheus		Fr.	2B
Lactarius	deliciosus		(L.:Fr.) Gray, non ss Lange	2B
Lactarius	detrinimus		Gröger (Fr.:Fr.) Fr	2B
Lactarius	fuliginosus		Romagnesi, Bon	2B
Lactarius	salmonicolor		Heim et Leclair	2B
Lactarius	sanguifluus		(Paulet) Fr.	2B
Lactarius	scrobiculatus		(Scopoli:Fr.) Fr.	2B
Lactarius	semisanguifluus		Heim et Leclair, non ss Neuhoff 1956	2B
Lactarius	uvidus		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Quélet	2B
Lactarius	zonarius		(Bulliard) Fr., non ss Konrad et Maublanc	2B
Leccinum	aurantiacum		(Bulliard) Gray	1A
Lepiota	cristata		(Bolton:Fr.) Kummer (Non Scopoli)	6B2
Lepiota	ignivolvata		Bousset et Josserand ex Josserand	6B2
Lepista	glaucocana		(Bresadola) Singer	3C1
Lepista	inversa		(Scopoli) Patouillard	3C1
Lepista	nuda		(Bulliard:Fr.) Cooke	3C1
Lepista	saeva		(Fr.) Orton, ss Gillet	3C1
Lepista	sordida		(Schumacher:Fr.) Singer	3C1
Leucoagaricus	leucothites		(Vittadini) Wasser	6B2
Leucopaxillus	gentianeus		(Quélet) Kotlaba	3C2
Lyophyllum	decastes		(Fr.:Fr.) Singer	3C3
Macrolepiota	excoriata		(Jac.Schäffer:Fr.) Moser ex Wasser	6B2
Macrolepiota	mastoidea		(Fr.:Fr.) Singer	6B2
Macrolepiota	procera		(Scopoli:Fr.) Singer	6B2
Macrolepiota	procera	v. fuliginosa	(Barla) Bellù et Lanzoni	6B2
Marasmius	alliaceus		(Jacquin:Fr.) Fr., non ss Sowerby	3E
Mycena	alcalina		(Fr.:Fr.) Kummer	3E
Mycena	epipterygia		(Scopoli:Fr.) Gray, non ss Bresadola	3E
Mycena	galopus		(Pers.:Fr.) Kummer	3E
Mycena	polygramma		(Bulliard:Fr.) Gray	3E
Mycena	rosea		(Bulliard) Gramberg (Non Pers.)	3E
Mycena	viscosa		Secretan ex Maire	3E
Mycena	vitis		(Fr.) Quélet, ss Lange, non ss Kühner	3E
Otidea	onotica		(Pers.:Fr.) Fuckel	27D
Otidea	umbrina		(Pers.) Bresadola	27D
Panaeolus	semiovatus		(Withering:Fr.) Wünsche	5D
Panaeolus	sphinctrinus		(Fr.) Quélet	5D
Phellodon	niger		(Fr.:Fr.) Karsten	21
Pholiota	limonella		(Peck) Saccardo	5C
Piptoporus	betulinus		(Bulliard:Fr.) Karsten	18
Pluteus	cervinus		(Jac.Schäffer) Kummer	4C
Psathyrella	lacrymabunda		(Bulliard:Fr.) Moser, ss Ricken	6A1
Pseudoclitocybe	cyathiformis		(Bulliard:Fr.) Singer	3C1
Pseudohydnum	gelatinosum		(Scopoli:Fr.) Karsten	23
Ramaria	formosa		(Pers.:Fr.) Quélet	15
Ramaria	versatilis		Quélet	15

Rhizopogon	aestivus	(Wulfen) Fr.	10
Rhodocybe	gemina	(Fr.) Kuyper et Noordeloos	4A
Russula	acrifolia	Romagnesi ex Romagnesi	2A
Russula	adusta	(Pers.:Fr.) Fr.	2A
Russula	amarissima	Romagnesi et Gilbert	2A
Russula	chloroides	(Krombholz) Bresadola	2A
Russula	cyanoxantha	(Jac. Schäffer) Fr.	2A
Russula	foetens	Pers.:Fr.	2A
Russula	heterophylla	(Fr.:Fr.) Fr., non ss Melzer et Zvára	2A
Russula	integra	(L.) Fr., ss Maire	2A
Russula	lepida	Fr.	2A
Russula	luteotacta	Rea	2A
Russula	mustelina	Fr.	2A
Russula	queletii	Fr.	2A
Russula	sanguinaria	(Bulliard ->C.F.Schumacher) Rauschert	2A
Russula	torulosa	Bresadola	2A
Scleroderma	citrinum	Pers.:Pers. (Albertini et Schweiniz:Fr.) Bondartsev et Singer	10A
Scutigera	confluens	Singer	18
Scutigera	cristatus	(Jac. Schäffer:Fr.) Bondartsev et Singer	18
Sowerbyella	imperialis	(Peck) Korf (Non Beck)	27D
Sparassis	crispa	(Wulfen:Fr.) Fr.	15
Stereum	hirsutum	(Willdenow:Fr.) Pers. (M.A.Curtis:Fr.) Quélet, non ss Lange ni	21
Stropharia	aeruginosa	Bresadola	5C
Stropharia	semiglobata	(Batsch:Fr.) Quélet	5C
Suillus	bovinus	(L.:Fr.) Roussel	1A
Suillus	grevillei	(Klotzsch:Fr.) Singer	1A
Suillus	luteus	(L.:Fr.) Roussel	1A
Suillus	variegatus	(Swartz:Fr.) Richon et Roze	1A
Tapinella	atrotomentosa	(Batsch:Fr.) Šutara	1B
Thelephora	terrestris	Ehrhart:Fr.	21
Trametes	hirsuta	(Wulfen:Fr.) Pilát	18
Tricholoma	acerbum	(Bulliard:Fr.) Quélet, non ss Ricken	3C2
Tricholoma	atosquamosum	(Chevallier->) Saccardo, non ss Lange	3C2
Tricholoma	auratum	(Paulet) Gillet (Non Withering)	3C2
Tricholoma	bufonium	(Pers.:Fr.) Gillet	3C2
Tricholoma	equestre	(L.:Fr.) Kummer, ss auct.pp.	3C2
Tricholoma	imbricatum	(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Barla	3C2
Tricholoma	orirubens	Quélet	3C2
Tricholoma	portentosum	(Fr.:Fr.) Quélet, non ss Cooke	3C2
Tricholoma	saponaceum	(Fr.:Fr.) Kummer	3C2
Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quélet	3C2
Tricholoma	sejunctum	(Sowerby:Fr.) Quélet, non ss Lange	3C2
Tricholoma	sulphurescens	Bresadola	3C2
Tricholoma	terreum	(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	3C2
Tricholoma	ustaloides	Romagnesi ex Romagnesi	3C2
Tricholoma	virgatum	(Fr.:Fr.) Kummer, non ss Ricken	3C2
Xerocomus	chrysenteron	(Bulliard) Quélet	1A
Xerocomus	dryophilus	(Thiers) Singer	1A
Xerocomus	ferrugineus	(Jac. Schäffer) Bon, (Non Beck)	1A
Xerocomus	subtomentosus	(L.:Fr.) Quélet	1A
Xerula	pubens	(Pers.:Fr.) Singer	3D