



Craterellus caeruleofuscus

A.H. Sm.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Craterellus caeruleofuscus* A.H. Sm.

Nom Français : Craterelle noir bleuâtre

Taxon : IUMQ0589

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Cantharellales

Sous-ordre : Incertain

Famille : Hydnaceae

Genre : *Craterellus*

Remarques

Cette craterelle se caractérise par ses colorations foncées, son hyménophore formé de plis veinés et son pied distinct.

Chez les basidiomes au tout début, on voit bien que, même à cet âge, l'hyménophore possède son aspect typique, plissé-ridé, ni lisse ni lamelliforme.

Elle se distingue de *C. fallax* et de *C. foetidus* par sa sporée blanche, son pied distinct, son hyménophore plissé-ridé et son odeur faible.

Quant à *C. subundulatus*, il s'agit d'une toute petite espèce sans teinte bleutée.

Chapeau

1,5-7 cm de diam., vasiforme à infundibuliforme, à face interne lisse à plissée, brun foncé puis brun grisâtre

Hyménophore

Plissé-ridé, interveiné, décurrent, gris pâle ou foncé à gris-bleu puis brun grisâtre pâle

Pied

2-7 x 0,3-1 cm, distinct, atténué vers la base, creux, brun grisâtre

Contexte

Très mince, fibreux à cassant, grisâtre

Odeur et saveur

Odeur plutôt indistincte et saveur indistincte

Sporée

Blanche

Trame hyménophorale

régulière :

formée d'hyphes parallèles, ± emmêlées et sinueuses, à paroi mince, lisses, avec pigment pariétal brunâtre

Basides

Longuement et étroitement clavées, à 4 stérigmates jusqu'à 8 µm de longueur, non bouclées à la base, longues, 57-74 x 7-10 µm

Spores

Ellipsoïdes, lisses, à paroi mince, avec une guttule centrale, hyalines, inactives dans le Melzer, 6,5-9,5 x 4,5-6 µm, 7,5 x 4,9 µm en moyenne, Q = 1,53

Piléitrame

Formée d'hyphes parallèles, ± entremêlées, sinueuses, à paroi mince, avec pigment pariétal brunâtre



Craterellus caeruleofuscus

A.H. Sm.

Écologie

Mycorhizien :

sur sol parmi les mousses des forêts de feuillus et de conifères

Période

Juillet à septembre

Fréquence

Rare

Comestibilité

Bon comestible

Références

Bessette, A.E., Bessette, A.R. & Fischer, D.W. (1997). Mushrooms of Northeastern North America. Syracuse University Press.

Mille et un champignons du Québec, Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal, 2002.

Yves Lamoureux : www.flickr.com


Adaptation

Roland Labbé, mars 2026.

PHOTOS MACROS



© Chantal Gauthier




© Patrick Poitras



© Patrick Poitras



© Renée Lebeuf



© Patrick Poitras



© Yves Lamoureux




© Yves Lamoureux



© MycoQuébec
Page 4/6

PLANCHES MICROSCOPIQUES



© Steve Lagrange



© Jacqueline Labrecque



Craterellus caeruleofuscus

A.H. Sm.

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (2)

[Clé des champignons cantharelloïdes au Québec](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022.

Dernière mise-à-jour : 2026-05-19 01:23:09

[Clé des espèces du genre *Craterellus* au Québec](#)

Dernière mise-à-jour : 2026-05-26 00:31:53